



# NADELN UND CARTRIDGES

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE

## GHS Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Hierbei handelt es sich um ein Produkt mit Stahlnadelspitzen. Es erfüllt die Definition eines Artikels der EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und ist von der Kommunikationspflicht für Sicherheitsdatenblätter in der Lieferkette befreit.

Dieses Produkt gilt nicht als gefährlich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Material bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Handhabung unter normalen sicheren Arbeitsbedingungen gesundheitsschädliche oder umweltbelastende Auswirkungen hat. Dieses Produkt kann jedoch Gefahren verursachen, wenn es nicht bestimmungsgemäß verwendet oder missbraucht wird.

## Warnhinweise

Diese Anleitung beschreibt die allgemeinen Sicherheitsregeln, die bei allen Arbeiten mit den Nadeln zu beachten sind. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren müssen sowohl unter Berücksichtigung der angegebenen Ausführungsmethoden als auch der allgemeinen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Sicherheitsvorschriften gelten. Sollten die Regeln der Anleitung im Widerspruch zu den Regeln des Landes stehen, in dem das Produkt verkauft wird, haben die Regeln des Landes Vorrang vor denen der Anleitung.

- Überprüfen Sie beim Erhalt die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung, um sicherzustellen, dass es steril geblieben ist. Wenn Sie Beschädigungen oder Spuren von Transportschäden feststellen, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren. **VERWENDEN SIE NIEMALS BESCHÄDIGTE PRODUKTE.**
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum des Produkts.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt ist weder ein Spielzeug noch ein Medizinprodukt.
- Lagerhinweis: trocken und kühl lagern / Storage instructions: Store in a dry and cool place.

## Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Chemischer Name     | CAS number | Klassifikation<br>(REGULATION (EG)<br>No 1272/2008) | Inhalt(% in Gewicht) |
|---------------------|------------|---|----------------------|
| 304 Stainless steel | 12597-68-1 | -   | 0.02                 |

- Sterilisationsmethode: Ethylenoxid
- Verpackung: Einzelne Nadel: Verpackt in steriler Verpackung.  
Karton: Karton
- Sterilitätsgültigkeit der ungeöffneten Verpackung: 5 Jahre. Jedes Produkt weist auf der Papierverpackung das Verfallsdatum aus, bis zu dem es verwendet werden muss.

## **Aufbewahrung**

Bevor Sie das Produkt lagern, überprüfen Sie den Zustand der Verpackung, um sicherzustellen, dass keine Spuren von Stößen oder Abrieb vorhanden sind, und keine Spuren von Schmutz, Rost, Schimmel usw., die durch falschen Transport oder Lagerung verursacht worden sein könnten. Falls ja, benachrichtigen Sie den Hersteller.

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur, fern von Hitze und Sonnenlicht.
- Das Produkt sollte in seiner Originalverpackung bleiben.

## **Handhabung und Auspacken**

Nehmen Sie die Nadel vorsichtig aus der Verpackung, um sich selbst oder das Produkt nicht zu verletzen. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Das Produkt sollte erst unmittelbar vor der Verwendung aus der sterilen Verpackung entnommen werden.

### **Verwendung**

Das Produkt ist nur für Erwachsene, die als Piercer qualifiziert sind, bestimmt und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden.

Das Produkt ist Einweg. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung vor der Verwendung beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt niemals über das Verfallsdatum hinaus.

## **Anwendung**

- Desinfizieren Sie Ihre Hände, indem Sie sie gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie das Modul/ die Nadel und seine Verpackung anfassen.
- Um die Nadel zu entfernen, fassen Sie die beiden unverschweißten Kanten der kurzen Seite der Verpackung. Ziehen Sie die beiden Laschen in entgegengesetzte Richtungen, so dass sich die Schweißnaht an den Seiten auf etwa  $\frac{3}{4}$  ihrer Länge öffnet.
- Die Nadel sollte auf Ihrem sterilen Feld platziert und nur mit sauberen oder sterilen Handschuhen angefasst werden.
- Schalten Sie die Maschine vor Einsetzen des Moduls bzw. der Nadel aus.
- Führen Sie das Nadelmodul in die Maschine ein und drehen Sie es fest.
- Führen Sie die ästhetische Behandlung durch.

DER HERSTELLER KANN IN KEINEM FALL FÜR UNFÄLLE ODER SCHÄDEN HAFTEN, DIE AUF DIE UNZULÄSSIGE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE FÜR EINE TEILWEISE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND EINGRIFFSVERFAHREN, DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN SIND.

## **Entsorgung**

Schalten Sie die Maschine vor Entnahme des Moduls bzw. der Nadel aus. Drehen Sie das Modul vorsichtig aus der Maschine heraus.

Die Verpackung und der Karton müssen getrennt voneinander gemäß den geltenden Vorschriften, wie auf dem Umweltsiegel angegeben, entsorgt werden.

Die Nadeln müssen gemäß den für Ihren Bereich geltenden Richtlinien für die Entsorgung von Bioabfällen entsorgt werden. Vorsicht: Kontaminierungsgefahr!

## **Garantie**

Die im Kaufvertrag vollständig aufgeführten Garantiebestimmungen gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Inkompetenz, fahrlässige Verwendung des Produkts oder schlechte Lagerung verursacht wurden.

Die Produkte sind unter den folgenden Bedingungen garantiert:

1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten.
2. Das produzierende Unternehmen verpflichtet sich, falsch hergestellte Teile nach sorgfältiger Prüfung und Überprüfung auf schlechte Verarbeitung nach eigenem Ermessen zu ersetzen.
3. Der Käufer trägt immer die Transport- und/oder Versandkosten im Falle einer falschen Nutzung der Garantie.
4. Nur der ursprüngliche Käufer, der die in der Anleitung enthaltenen Anweisungen für die normale Verwendung, Reinigung und Lagerung befolgt hat, kann von dieser Garantie profitieren. Unsere Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum an dem Produkt abgibt oder wenn Modifikationen daran vorgenommen werden.
5. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch übermäßige Belastung entstehen, wie z.B. die Verwendung des Produkts nach Feststellung einer Anomalie, die Verwendung unangemessener Betriebsmethoden oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.
6. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die beim Wiederverkauf oder der Verwendung im Ausland aufgrund der Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verkauft wurde, auftreten können.

Wenn es notwendig erscheint, die Garantie in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Produktname
2. Kaufdatum (muss mit einem Kaufbeleg belegt werden)
3. Detaillierte Beschreibung des Problems

## **VERWENDUNG**

DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEBEDINGUNGEN.